







POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

System identyfikacji wizualnej jednostki
organizacyjnej Powiatu Poznańskiego:

**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

LOGO / KSIĘGA ZNAKU

Opis znaku	5-6
Konstrukcja	7-9
Kolorystyka	10-12
Układy znaku	13-14
Skalowanie	15
Pole ochronne	16-18
Układy prawidłowe i zabronione	19
Ekspozycja prawidłowa i zabroniona	20
Adres internetowy	21

IDENTYFIKACJA

Ogólne zasady	23-27
Typografia	28-30
Stopka adresowa	31
Wizytówka	32
Listownik	33

Logo


KSIĘGA ZNAKU

LOGO / OPIS ZNAKU

Logo stanowią dwa elementy składowe:

A. SYGNET**B. LOGOTYP**

- nazwa: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



A. **SYGNET** - element wiodący znaku, ma stałe proporcje niezależnie od stosowanego układu (str. 13-14); może stanowić także samodzielny element

Forma sygnetu nawiązuje do dotychczas stosowanego znaku lub symboliki jednostki.


B. **LOGOTYP** - element opisowy, stanowi funkcję dopełniającą (drugorzędną) znaku

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

nazwa: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zbudowana na kroju Intro Book Regular
wykorzystuje zapis majuskułowy

LOGO / WERSJA PODSTAWOWA

Wersja podstawowa znaku akcentująca sygnet
wersja jasna - na białym tle




LOGO / KONSTRUKCJA SYGNETU



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

Sygnet zbudowany na siatce modułowej (8x8)




SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz **IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY** str. 23-27



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)



SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE

Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz **IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY** str. 23-27



MODUŁ PODSTAWOWY (100%)




SĄ TO WARTOŚCI STAŁE ZNAKU
I NIE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE




Struktura symbolu określa system konstrukcyjny identyfikacji wizualnej
szczegóły - patrz **IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY** str. 23-27



LOGO / KOLORYSTYKA - pełen kolor



LOGO / KOLORYSTYKA - monochromatyczna i czarno-biała



LOGO / KOLORYSTYKA



POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ



CMYK: 100 / 0 / 100 / 20

PANTONE: 356

RGB: 0 / 130 / 55

HTML: #008237



CMYK: 100 / 0 / 0 / 0

PANTONE: Process Blue

RGB: 0 / 159 / 227

HTML: #009FE3



CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

PANTONE: Black

RGB: 0 / 0 / 0

HTML: #000000



CMYK: 0 / 0 / 0 / 30

PANTONE: Cool Grey 3

RGB: 198 / 198 / 198

HTML: #C6C6C6



CMYK: 0 / 0 / 0 / 0

PANTONE: White

RGB: 255 / 255 / 255

HTML: #FFFFFF

LOGO / UKŁADY ZNAKU - wersja jasna

01

LOGO_01A



POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY

akcentujący sygnet oraz nazwę
zastosowanie: uniwersalne

01

LOGO_01B



POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY

akcentujący sygnet
zastosowanie: uniwersalne

LOGO / UKŁADY ZNAKU - wersja ciemna

01

LOGO_01A



UKŁAD HORYZONTALNY - PODSTAWOWY

akcentujący sygnety oraz nazwę
zastosowanie: uniwersalne

01

LOGO_01B



UKŁAD WERTYKALNY - OPCJONALNY

akcentujący sygnety
zastosowanie: uniwersalne

LOGO / SKALOWANIE

sugerowana
wielkość minimalna

35 mm




pomniejszenie optymalne
dla małej skali (wizytówka, karta, etc.)

45 mm



optymalne skalowanie dla formatu A-4
(listownik, druki, etc.)

60 mm



25 mm



30 mm



40 mm




**MODUŁ PODSTAWOWY (100%)**

minimalne pole ochronne powstaje poprzez powiększenie przestrzeni wokół sygnety o wartość dwóch i jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone poprzez zwielokrotnienie wartości modułu wokół sygnety

Pole ochronne jest wymagane przy ekspozycji sygnety wraz z innymi znakami, lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.


Stosowanie pola ochronnego nie jest konieczne w przypadku swobodnego stosowania sygnety w kompozycjach graficznych, lub innym użyciu np. favicon.



**MODUŁ PODSTAWOWY (100%)**

minimalne pole ochronne powstaje poprzez powiększenie przestrzeni wokół znaku o wartość dwóch i jednego modułu

Pole ochronne może być zwiększone poprzez zwielokrotnienie wartości modułu wokół znaku



Pole ochronne jest wymagane przy ekspozycji znaku wraz z innymi znakami, lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.

**MODUŁ PODSTAWOWY (100%)**

minimalne pole ochronne powstaje poprzez powiększenie przestrzeni wokół znaku o wartość dwóch i jednego modułu


Pole ochronne może być zwiększone poprzez zwielokrotnienie wartości modułu wokół znaku



Pole ochronne jest wymagane przy ekspozycji znaku wraz z innymi znakami, lub obiektami graficznymi, tekstem, etc.

LOGO / UKŁADY PRAWIDŁOWE I ZABRONIONE

UKŁADY PRAWIDŁOWE




UKŁADY ZABRONIONE


zmiana położenia poszczególnych elementów znaku (sygnet. logotyp)



zmiana proporcji poszczególnych elementów znaku (sygnet. logotyp)




zmiana kroju pisma logotypu




LOGO / EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA I ZABRONIONA

EKSPOZYCJA PRAWIDŁOWA





EKSPOZYCJA ZABRONIONA



sytuowanie znaku na tle utrudniającym czytelność



zmiana kolorystyki tła lub elementów znaku



wprowadzenie do znaku innych obiektów, deseni, tekstu, etc.
uwaga! system umożliwia łączenie znaku z fotografią patrz: IDENTYFIKACJA




LOGO / OPCJONALNE ZASTOSOWANIE - adres strony internetowej Powiatu Poznańskiego

Krój pisma stosowany w adresie internetowym:
Intro Regular

wielkość motywu może być modyfikowana dowolnie
przy zachowaniu proporcji i podziału w oparciu o konstrukcję modułową




WERSJA W NEGATYWIE



belka adresowa w wersji podstawowej
- kolorystyka Powiatu Poznańskiego



belka adresowa w wersji opcjonalnej
- kolorystyka jednostki powiatowej



belka adresowa monochromatyczna




Identyfikacja

OGÓLNE ZASADY


IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY

Struktura sygnetu umożliwia tworzenie elastycznej siatki konstrukcyjnej
- ilość modułów może być dowolnie konfigurowana w zależności od zapotrzebowania.


Podział modułowy sygnetu (8x8)



Przykładowy podział modułowy: format A-4 szerokość 4 moduły



Przykładowy podział modułowy: format A-4 szerokość 12 modułów




MODUŁ PODSTAWOWY (100%)

IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna_szachownica

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.

Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 4 moduły





IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.

Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 12 modułów




UWAGA! sugerowane jest stosowanie w materiałach informacyjno-promocyjnych logo Powiatu Poznańskiego (wariant ekonomiczny), z uwzgl. ogólnych zasad konstrukcyjnych

IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - siatka konstrukcyjna_mieszana

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.

Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 6 modułów





UWAGA! sugerowane jest stosowanie w materiałach informacyjno-promocyjnych logo Powiatu Poznańskiego (wariant ekonomiczny), z uwzgl. ogólnych zasad konstrukcyjnych

IDENTYFIKACJA / OGÓLNE ZASADY - sygnet vs foto-grafika

System umożliwia modyfikowanie przestrzeni graficznej z zachowaniem zasad globalnych oraz proporcji siatki konstrukcyjnej.

Dopuszczalna jest optyczna regulacja (obiektów / tekstu) poza schematem siatki

Przykładowy podział modułowy: format A-4
szerokość 12 modułów



UWAGA! sugerowane jest stosowanie w materiałach informacyjno-promocyjnych logo Powiatu Poznańskiego (wariant ekonomiczny), z uwzgl. ogólnych zasad konstrukcyjnych

IDENTYFIKACJA / TYPOGRAFIA

Identyfikacja typograficzna jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego bazuje na trzech grupach:

1. TYPOGRAFIA WIODĄCA (DISPLAY)

Akcentująca charakter poprzez stosowanie kroju Intro w kilku odmianach

INTRO INLINE**intro black alt****intro bold****intro regular****intro book**

into thin

2. TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Stanowiąca nośnik informacji tekstowej / korespondencja, etc.

- wykorzystuje font systemowy Windows > Calibri

- w środowisku internetowym font systemowy > Tahoma

Calibri bold**Calibri regular***Calibri Italic****Calibri bold italic*****INTERNET****Tahoma bold****Tahoma regular****3. TYPOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA**

Stosowana w drukach reprezentacyjnych, oficjalnych o charakterze okazjonalnym

- wykorzystuje font systemowy Windows > Cambria

Cambria bold**Cambria regular***Cambria Italic****Cambria bold italic***

BUDŻET JEDNOSTKI

Mądre gospodarowanie finansami
publicznymi gwarantuje stabilność
i zrównoważony rozwój naszej jednostki.

TYPOGRAFIA WIODĄCA
HEADLINE

LEAD

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum


TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Układ 2-kolumnowy z nagłówkiem
stosowany w tekstach skrótowych /
opis projektu, reklama prasowa, etc.

INTERLINIA w proporcji 6 na 8 lub 10
(dla wielkości tekstu 6 pkt / interlinia 8-10 pkt)

Szerokość kolumn wyznaczana
indywidualnym podziałem konstrukcyjnym
(siatka) całego dokumentu

www.podgik.powiat.poznan.pl



TYPOGRAFIA WIODĄCA
HEADLINE

LEAD

PLANY INWESTYCYJNE 2012 ROKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

TYPOGRAFIA INFORMACYJNA

Układ pełny z nagłówkiem stosowany w tekstach skrótowych / opis projektu, etc. a także w korespondencji.

INTERLINIA w proporcji 6 na 8 lub 10
(dla wielkości tekstu 6 pkt / interlinia 8-10 pkt)

Szerokość pola tekstowego wyznaczana indywidualnym podziałem konstrukcyjnym (siatka) całego dokumentu

IDENTYFIKACJA / stopka adresowa

STOPKA Z ADRESEM WWW występująca z adresem strony internetowej
po prawej stronie - patrz: listownik str. 33

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. (61) 8410-540, fax. (61) 8410-629, e-mail: podgik@powiat.poznan.pl


www.podgik.powiat.poznan.pl

STOPKA Z ADRESEM WWW występująca z adresem strony internetowej

www.podgik.powiat.poznan.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. (61) 8410-540, fax. (61) 8410-629, e-mail: podgik@powiat.poznan.pl

IDENTYFIKACJA / wizytówka



IDENTYFIKACJA / listownik format A4



POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Szanowni Państwo,

Laliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Z poważaniem,
Miroslaw Kowalski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
 tel. (61) 8410-540, fax. (61) 8410-629, e-mail: podgk@powiat.poznan.pl

www.podgk.powiat.poznan.pl



POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
 tel. (61) 8410-540, fax. (61) 8410-629, e-mail: podgk@powiat.poznan.pl

www.podgk.powiat.poznan.pl

